



# HP LaserJet empresarial 700 M725 MFP series

Ideal para grandes grupos de trabajo que necesitan un alto rendimiento y una impresora MFP fiable que imprima en una amplia gama de tamaños de papel hasta A3, y contribuya a acelerar el trabajo con potentes funciones de escaneo, una práctica pantalla táctil en color y funciones potentes para la gestión.



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z



HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

## Equipe a los equipos para que hagan más: imprimir, escanear, copiar y enviar fax<sup>1</sup> en varios tamaños de papel de hasta A3, desde una impresora MFP de escritorio

- Céntrese en su trabajo: la capacidad para 4600 hojas como máximo y los cartuchos de gran capacidad limitan las interrupciones.<sup>2</sup>
- Obtenga documentos de calidad impresionante con la impresión casi de borde a borde y una cómoda grapadora integrada.<sup>4</sup>
- Imprima lo que necesite, aunque haya sido sobre la marcha, desde su smartphone o tableta - utilizando HP ePrint<sup>5</sup> o Apple Airprint™.<sup>6</sup>

## Acelere el ritmo de su empresa.

- Establezca un ritmo acelerado: use esta potente impresora MFP para mantener su trabajo en marcha. Ahorre tiempo y simplifique su trabajo con HP Quick Sets.
- Capture el contenido correcto con eficacia: Eliminación automática de las páginas en blanco, vista previa, edición y control de los trabajos desde la pantalla táctil grande de color.
- Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al fax<sup>3</sup>, al correo electrónico, a carpetas de red o USB. Imprima directamente desde un dispositivo de memoria mediante el puerto USB.

## Simplifique la gestión de flota y proteja los dispositivos mediante el uso de herramientas de primera clase.<sup>7</sup>

- Controle sus dispositivos con herramientas líderes del sector, incluyendo HP Web Jetadmin.<sup>7</sup> Ayude a proteger los datos en tránsito y en reposo.
- Mejore la seguridad con la impresión de PIN. Agregue métodos de protección mediante el compartimento de integración de hardware. Integre las soluciones futuras fácilmente.
- Agregue soluciones de seguridad como lectores de tarjetas y tarjetas de identificación, a través del compartimento de integración de hardware.<sup>8</sup>

## Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off y la tecnología Instant-on<sup>9</sup>

- Ayude a conservar los recursos y a cumplir con los objetivos medioambientales corporativos. La tecnología HP Auto-On/Auto-Off ayuda a reducir el consumo energético.<sup>9</sup>
- Gestione fácilmente sus impresoras con HP EcoSMART Fleet. Cree y gestione políticas y prácticas ambientales de impresión.<sup>11</sup>
- Ahorre papel y reduzca los costes, utilizando la impresión automática a dos caras.
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Capacidad de papel máxima de 4.600 hojas. requiere la compra de accesorios de bandeja de papel opcional.

<sup>2</sup> Los cartuchos de gran capacidad son opcionales para la serie de impresoras HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725.

<sup>3</sup> Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn.

<sup>4</sup> La grapadora en línea no está disponible en la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M725dn o M725f.

<sup>5</sup> Requiere una conexión de Internet en la impresora con conexión web de HP y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras aptas, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.

<sup>6</sup> Es compatible con los siguientes dispositivos que se ejecutan en iOS 4.2 o versión posterior: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS o versión posterior), iPod touch® (3ª generación o versión posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países.

<sup>7</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

<sup>8</sup> Las soluciones implementadas a través del compartimento de integración de hardware pueden requerir compra adicional.

<sup>9</sup> La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes; puede requerir una actualización de firmware.

<sup>10</sup> en comparación con los productos que utilizan fusión tradicional.

<sup>11</sup> HP EcoSMART Fleet se debe comprar por separado.

<sup>12</sup> La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Descripción del producto

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. Panel de control táctil en color SVGA, plegable, ligero de 20,3 cm (8 pulgadas) intuitivo con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Compartimento de integración de hardware para integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea para grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta lateral permite un acceso cómodo a los cartuchos de impresión
8. Impresión a dos caras automática integrada
9. 2 Bandejas de entrada de 250 hojas: bandeja 2 y bandeja 3
10. Alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario para una capacidad total de entrada de 4.100 hojas
11. La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas gestiona hasta 100 páginas
12. Puerto de fax
13. Procesador de 800 MHz, 1 GB de memoria estándar, (ampliable a 1,5 GB)
14. Disco duro cifrado de alto rendimiento de HP
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## Resumen de la serie



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

- impresión, copia, escaneo, envío digital
- velocidad de impresión y copia de hasta 41 ppm
- hasta 1200 x 1200 ppp
- 1024 MB de RAM
- Procesador a 800 MHz
- 1 disco duro seguro HP de gran rendimiento
- 1 host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 2 host USB 2.0 internos
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 1 interfaz para otros fabricantes (FIH)
- 1 compartimento de integración de hardware
- Bandeja multipropósito de 100 hojas
- 2 bandejas de entrada de 250 hojas
- Bandeja de salida de 250 hojas
- Alimentador de documentos automático (AAD) de 100 hojas



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f

- Como la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn con fax incorporado
- 1 x Bandeja de papel para 500 hojas
- 1 x alimentador de 500 hojas, armario y soporte.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z

- Como la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn con fax incorporado
- Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
- 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+

- Como la HP LaserJet Enterprise MFP M725dn con fax incorporado
- Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
- Alimentador de 3500 hojas y soporte.

## Accesorios recomendados



**CF239A**  
**Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet**  
Respalde la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este sencillo y resistente accesorio de entrada de papel, que permite la carga flexible de soportes de A5, A4, tamaño legal y hasta A3, y ofrece más capacidad de impresión sin recargar el papel.



**CF243A**  
**Alimentador con armario y soporte HP LaserJet 1x500-sheet**  
Respalde la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este sencillo y resistente accesorio de entrada de papel, que permite la carga flexible de soportes de A5, A4, tamaño legal y hasta A3, y ofrece más capacidad de impresión sin recargar el papel.



**CF242A**  
**Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet**  
Las bandejas de papel HP LaserJet 3x500-sheet le permiten dedicar menos tiempo a cargar papel y más tiempo a imprimir. Satisfaga las necesidades de impresión de un entorno con grandes volúmenes de impresión con el alimentador de papel y el soporte 3x500-sheet.



**CF245A**  
**Alimentador y soporte de bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet**  
Mejore la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este accesorio de resistente entrada de papel de alto rendimiento. La capacidad adicional para 3500 hojas permite a los usuarios emplear más tiempo en su trabajo y menos en la recarga de la impresora.



**C8091A**  
**Rellenador de Cartucho de Grapas HP**  
Repuesto de Cartucho de grapas, obtenga más por su dinero y asegúrese de que no tiene que preocuparse por el reemplazo frecuente del cartucho. Cada repuesto contiene 5000 grapas.



**CC487A**  
**Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet**  
Mejore la productividad del grupo de trabajo y comparta la información de manera más eficaz. Sólo tiene que integrar la funcionalidad del fax analógico a la impresora multifuncional HP LaserJet<sup>1</sup> para enviar y recibir documentos de forma rápida, fácil y segura.

## Información para pedidos



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn (CF066A)

HP LaserJet Enterprise MFP M725dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; 2x250-sheet bandejas.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725f (CF067A)

HP LaserJet Enterprise MFP M725f; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 1x500 alimentador de hojas; compartimento y soporte; Fax incorporado.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z (CF068A)

HP LaserJet Enterprise MFP M725z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 3x500-sheet Alimentador de papel y soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado.



### HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725z+ (CF069A)

HP LaserJet Enterprise MFP M725z+; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~10.000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2x250-sheet bandejas; 1 x alimentador de 3500 hojas y soporte; Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado.

## Accesorios, suministros y soporte

### Accesorios

**CF239A** Alimentador y bandeja para 500 hojas HP LaserJet

**CF243A** Alimentador con armario y soporte HP LaserJet 1x500-sheet

**CF242A** Alimentador y soporte HP LaserJet 3x500-sheet

**CF245A** Alimentador y soporte de bandeja de entrada de gran capacidad para 3500 hojas HP LaserJet

**C8091A** Rellenador de Cartucho de Grapas HP

**CC487A** Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet

**L2718A** Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100

### Conectividad

**J8021A** Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

**J8026A** Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w

### Consumibles

**CF214A** Cartucho de tóner negro HP 14A LaserJet  
El rendimiento del cartucho promedio es de 10.000 páginas estándar. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.

**CF214X** Cartucho de tóner negro HP 14X LaserJet  
El rendimiento del cartucho promedio es de 17.500 páginas estándar. Rendimiento declarado basado en ISO/IEC 19752 e impresión continua.

**CF254A** Kit de fusor/mantenimiento para HP LaserJet CF254A de 220 V  
200.000 páginas

### Servicio y soporte

**U7A05E** - Soporte de hardware al siguiente día laborable durante 3 años HP LaserJet M725 MFP

**U7A06E** - Soporte de hardware al siguiente día laborable durante 4 años HP LaserJet M725 MFP

**U7A07E** - Soporte de hardware al siguiente día laborable durante 5 años HP LaserJet M725 MFP

**U7A09E** - Soporte de hardware durante 3 años, a las 4 horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP

**U7Y72PE** - 1 año de postgarantía para el soporte de hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP

**U7Y73PE** - 2 años de postgarantía para el soporte de hardware al siguiente día laborable HP LaserJet M725 MFP

**U7Y75PE** - 1 año de postgarantía para el soporte de hardware a las 4 horas 13x5 HP LaserJet M725 MFP

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>

Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite [hp.com/infosupplies](http://www.hp.com/infosupplies).

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

## Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de impresión</b>	Láser		
<b>Velocidad de impresión</b>	Salida de la primera página: Negro: En sólo 10 segundos Negro A4: Hasta 41 ppm La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.		
<b>Procesador</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	1 GB. Ampliable a 1,5 GB mediante DIMM de 512 MB estándar del sector		
<b>Disco duro</b>	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)		
<b>Imprimir</b>	Calidad Resolución Lenguajes de impresora Tipos de letra/fuentes	HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), tecnología de mejora de la resolución de HP, 600 x 600 ppp, 300 x300 ppp Negro: Hasta 1200 x 1200 ppp HP PCL 6; HP PCL 5e; Emulación HP Postscript de nivel 3; PDF 105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a>	
	Ciclo de trabajo (mensual, A4) Volumen de páginas mensuales recomendado Márgenes de impresión (mm) Área de impresión máxima	Hasta 200.000 páginas 5000 a 20.000 Superior: 2 mm. Izquierdo: 2 mm. Derecho: 2 mm. Inferior: 2 mm 308 x 465,9 mm	
<b>Fax</b>	<b>M725dn</b> : Opcional; <b>M725f</b> : Sí; <b>M725z</b> : Sí; <b>M725z+</b> : Sí; Velocidad del módem Homologaciones en telecomunicaciones Memoria de fax Resolución del fax		
		33,6 kbps Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país Hasta 100 páginas Estándar: 204 x 98 ppp. Fina: 204 x 196 ppp, 256 niveles de grises. Superfina: 300 x 300 ppp, 256 niveles de grises. Fotográfica: 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp, solo en faxes recibidos)	
<b>Transmisión digital</b>	Formatos de archivo Características	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para imprimir (.prn, .pcl, .cht) Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL. Opcional: Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local	
<b>Escanear</b>	Velocidad de escaneado (A4) Velocidad de escaneado a doble cara (A4) Tipo Resolución de digitalización Profundidad de bits Niveles de escala de grises Área escaneable	Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color) Hasta 19 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color) Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color:Si Óptica: Hasta 600 ppp 24 bits 256 Tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm	
<b>Copiar</b>	Velocidad de copiado Resolución de copia Múltiples copias Reducción/Ampliación	Negro A4: Hasta 41 cpm 600 x 600 ppp Hasta 9999 copias De 25 a 400%	
<b>Manejo de los soportes</b>	<b>Entrada:</b> Bandeja 1  Bandeja 2 Bandeja 3  Alimentador automático de documentos <b>Salida:</b> Impresión a doble cara: Automática (estándar)	<b>Capacidad</b> hojas: 100; sobres: 10; etiquetas: 100; transparencias: 100; tarjetas postales: 10 hojas: 250  hojas: 100	<b>Peso</b> 60 a 199 g/m <sup>2</sup>  De 60 a 120 g/m <sup>2</sup> De 60 a 120 g/m <sup>2</sup>  de 45 a 199 g/m <sup>2</sup>
			<b>Tamaño</b> A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); De 76.2 x 127 mm a 312 x 469,9 mm A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 a 297 x 363 mm A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); 148 x 210 a 297 x 431 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (color, con membrete, claro, normal, ya impreso, ya perforado, rugoso, resistente), bond, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias, vegetal		
<b>Interfaz y conectividad</b>	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 Host USB interno Opcional: Servidor de impresión inalámbrico J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g, servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, consulte: Citrix® y Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/lpd">hp.com/go/lpd</a> ); Novell® ( <a href="http://novell.com/psprint">novell.com/psprint</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX® ( <a href="http://hp.com/go/linux">hp.com/go/linux</a> ), <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ; Tipos de dispositivos SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); Controlador móvil HP ePrint ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Hay disponibles controladores de impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en <a href="http://hp.com/go/ijMFP725_software">hp.com/go/ijMFP725_software</a>		
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits); 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> . Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>		
<b>Software estándar</b>	Instalador de Windows, controlador discreto HP PCL 6, enlace a la Web del software Mac (controlador de emulación Postscript e instalador en Web). Nota: Ninguna bandeja de entrada de software Mac		
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil LCD de 20,3 cm (gráficos en color); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware		
<b>Alimentación</b>	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 890 vatios (impresión/copia activas), 39 vatios (lista), 6,5 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 4.39 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Valores sujetos a cambios, visite <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> para información actual.		
<b>Dimensiones (an x f x al)</b>	Sin embalaje: <b>M725dn</b> : 614 x 649 x 609 mm; <b>M725f</b> : 745 x 681 x 1160 mm; <b>M725z</b> : 745 x 681 x 1192 mm; <b>M725z+</b> : 745 x 681 x 1192 mm; Embalado: <b>M725dn</b> : 760 x 745 x 832 mm; <b>M725f</b> : 856 x 760 x 1522 mm; <b>M725z</b> : 856 x 760 x 1553 mm; <b>M725z+</b> : 856 x 760 x 1553 mm;		
<b>Peso</b>	Sin embalaje: <b>M725dn</b> : 54,11 kg; <b>M725f</b> : 87,1 kg; <b>M725z</b> : 92,35 kg; <b>M725z+</b> : 102,42 kg; Embalado: <b>M725dn</b> : 68,6 kg; <b>M725f</b> : 105,4 kg; <b>M725z</b> : 113 kg; <b>M725z+</b> : 122 kg;		
<b>Gestión de impresoras</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Gestión de seguridad</b>	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave compartida previamente y autenticación por Kerberos, compatible para configuración WJA-10 IPsec mediante el complemento IPsec		
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura operativa: 10º a 32,5 ºC. Temperatura operativa recomendada: 10º a 32,5 ºC. Humedad operativa: De 20 a 80% HR. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de -40 ºC a 60 ºC. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR		
<b>Nivel de ruido</b>	Emisiones de potencia acústica: 6,8 B(A) Presión acústica Emisiones: 54 dB(A)		
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998+A1+A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país. Normativa: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/Led); EN 60825-1:2007 (clase 1 producto láser/LED); Certificado GS (para Alemania y Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí		
<b>Garantía</b>	Un año de garantía limitada con servicio a domicilio. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

<http://www.hp.com/es>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 04/13 4AA4-5715ESE

