

## Hoja de datos

# Serie HP LaserJet Enterprise M606



## Una impresora centralizada equipada con capacidad de administración, ahorro energético y características de impresión móvil.<sup>2</sup>

Impulse los resultados comerciales y produzca una calidad de impresión superior. Ocúpese de trabajos grandes y equipe a grupos de trabajo para alcanzar el éxito, dondequiera que el negocio lo lleve.<sup>2</sup> Administre y amplíe con facilidad esta impresora súper rápida y versátil, y ayude a reducir el impacto ambiental.



HP LaserJet Enterprise M606dn



HP LaserJet Enterprise M606x

### Lleve su productividad al siguiente nivel.

- Equipe a los empleados para que puedan acelerar la realización de sus tareas con la pantalla táctil intuitiva color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) e impresión PIN.
- Cumpla con las necesidades de alto volumen con la impresión a doble cara automática y las bandejas de papel versátiles, hasta 3600 hojas.<sup>4</sup>
- Mejore la eficacia. Agregue accesorios para el manejo del papel para tareas de clasificación previa, impresión en soportes diferentes, entre otras.<sup>5</sup>
- Imprima por plazos más largos sin interrupciones con cartuchos originales HP LaserJet de alta capacidad.<sup>6</sup>

### Cumpla con las necesidades comerciales en la oficina y más allá

- Habilite la impresión inalámbrica directa en la oficina, desde dispositivos móviles, sin acceder a la red de la empresa.<sup>7</sup>
- Imprima con solo un toque desde su dispositivo móvil con la tecnología NFC habilitada con esta impresora, no necesita red alguna.<sup>8</sup>
- Imprima fácilmente desde una variedad de smartphones y tablets, en general no se requiere de instalación o aplicación alguna.<sup>2</sup>
- Imprima fácilmente desde prácticamente cualquier lugar de la oficina con la conectividad Ethernet e inalámbrica.<sup>9</sup>

### Capacidades de avanzada, fácil administración

- Expanda esta impresora a medida que las soluciones avanzan y el grupo de trabajo necesita crecer, mediante recursos complementarios y actualizables.
- Proteja datos sensibles, en reposo o mientras se traslada, con una variedad de soluciones de seguridad opcionales e integradas.<sup>10</sup>
- Fácilmente tome el control de su entorno de impresión desde una ubicación central, con HP Web Jetadmin.<sup>11</sup>
- Solucione problemas con rapidez con los servicios de ayuda en función de la nube que son relevantes y están actualizados.<sup>12</sup>

### Menos energía, más eficacia y ahorro


- Ahorre energía: la tecnología HP Auto-On/Auto-Off enciende su impresora cuando la necesita y la apaga cuando no.<sup>13</sup>
- Ahorre recursos: esta impresora tiene un consumo de electricidad típico más bajo que el cualquier dispositivo de su clase.<sup>14</sup>
- Ayude a ahorrar tiempo y dinero con un papel HP EcoFFICIENT liviano, con la ingeniería para una impresión limpia y sin problemas.
- Ayude a reducir su impacto. Cuente con un reciclaje sencillo y gratuito de cartuchos a través del programa HP Planet Partners.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>La disponibilidad del programa varía. La devolución y el reciclaje de los cartuchos originales HP actualmente se encuentra disponible en más de 49 países, territorios y regiones de Asia, Europa América del Norte y América del Sur a través del programa HP Planet Partners. Para obtener más información, consulte [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle) <sup>2</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota requiere una conexión a Internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir la suscripción a una cuenta HP ePrint y una aplicación o software. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere un contrato de servicios para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) para obtener información más detallada. Algunas características requieren la compra de un accesorio opcional, disponible en otoño de 2015. <sup>3</sup>Velocidad de impresión medida con ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>4</sup>La capacidad de entrada de 3600 hojas requiere la compra de accesorios adicionales. <sup>5</sup> Los accesorios de manejo de papel opcional se deben comprar por separado. <sup>6</sup> El cartucho original HP LaserJet de alta capacidad opcional se debe comprar por separado. <sup>7</sup> La impresión inalámbrica directa solo se incluye con la HP LaserJet Enterprise M605x de forma estándar. Requiere la compra del módulo opcional, disponible en otoño de 2015, para la LaserJet Enterprise M605n y M605dn. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora multifunción (MFP) o impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora o impresora multifunción (MFP). Para obtener más detalles, consulte [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) <sup>8</sup>La capacidad de impresión por toque se ofrece estándar en las impresoras HP LaserJet Enterprise M605x únicamente. Requiere la compra del accesorio de comunicaciones NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3000w opcional, disponible en otoño de 2015, para la LaserJet Enterprise M605n y M605dn. El dispositivo móvil debe admitir la impresión habilitada para NFC. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) <sup>9</sup> La conectividad de Internet inalámbrica requiere la compra de un accesorio opcional, disponible en el otoño de 2015. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con enrutadores de 2,4 GHz. <sup>10</sup> Algunas soluciones requieren de una descarga o compra adicional. Obtenga más información en [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). La unidad de disco duro (HDD) cifrada requiere una compra por separado. <sup>11</sup> El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y superior. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin). <sup>12</sup> La ayuda en línea se debe habilitar en la impresora o en la multifunción. El dispositivo móvil debe tener una conexión a Internet para acceder a los servicios en línea. <sup>13</sup> Los recursos de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off están sujetos a la impresora y la configuración. <sup>14</sup> En función de las pruebas de HP mediante el método de Consumo Típico de Electricidad (TEC) del programa ENERGY STAR® conforme a lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) en comparación con las impresoras láser monocromáticas de una única función competitivas con velocidades de impresión entre 56 y 70 páginas por minuto (ppm) a noviembre de 2014. Los resultados reales pueden variar.

## Descripción del producto

1. Panel de control LCD de 4 líneas con teclado numérico
2. Bandeja salida de 600 hojas
3. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner)
4. Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas
5. Bandeja 2 de entrada, 500 hojas
6. Bolsillo de integración de hardware (HIP)
7. Puerto USB de fácil acceso
8. Práctico botón frontal de encendido y apagado
9. Cubierta de accesorios de salida
10. Memoria estándar de 512 MB (ampliable hasta 1,5 GB) y un procesador de 1,2 GHz
11. Puerto de acceso para traba tipo Kensington opcional
12. Puerto de red de área local (LAN) Ethernet (RJ 45)
13. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
14. Puerto USB 2.0 de alta velocidad para conectar dispositivos USB externos
15. Dispositivo de impresión automática a doble cara
16. Conexión de alimentación

## HP LaserJet Enterprise M606x



## Resumen de la serie



Modelo	HP LaserJet Enterprise M606dn	HP LaserJet Enterprise M606x
<b>Nº de producto</b>	E6B72A	E6B73A
<b>Velocidad de impresión en ppm, carta/A4<sup>3</sup></b>	65/62	65/62
<b>Panel de control</b>	LCD de 4 líneas con teclado numérico	Pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
<b>Bandeja multiuso de 100 hojas y bandeja de 500 hojas</b>	✓	✓
<b>Bandeja 3 de 500 hojas</b>	opcional	✓
<b>Hasta tres alimentadores de entrada de 1 x 500 hojas y bandeja de entrada de alta capacidad de 1.500 hojas<sup>4</sup></b>	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)	Opcional (hasta un máximo de 6 bandejas en total)
<b>Impresión por toque<sup>5</sup> e impresión móvil directa por conexión inalámbrica<sup>7</sup></b>	opcional	✓
<b>Disco duro de alto rendimiento seguro</b>	opcional	opcional
<b>Dispositivo de impresión automática a doble cara</b>	✓	✓
<b>Compatible con cartucho de tóner de alta capacidad<sup>6</sup></b>	✓	✓
<b>Certificación ENERGY STAR</b>	✓	✓

## Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

### Al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos:

Los clientes pueden conservar su unidad de disco duro y conservar el control de datos sensibles.

### Servicio de instalación con configuración de red

Servicios de instalación que incluyen instalación en el sitio y configuración de red para productos de impresión.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)



## Principales características

Permanezca adelantado respecto de su agenda con esta impresora rápida y versátil, hasta 65 páginas por minuto (ppm).<sup>3</sup> Cumpla con demandas de altos volúmenes con facilidad, y brinde opciones flexibles para diferentes usuarios y tamaños de papel.

El negocio es móvil, sus empleados también lo son. Mantenga cubiertos a los grupos de trabajo, en su escritorio, camino a la oficina o mientras bajan del avión para una reunión importante, con una impresión sencilla desde dispositivos móviles.<sup>2</sup>

Perfeccione la administración de su flota, y brinde a los equipos de trabajo las herramientas para dar soporte a iniciativas comerciales más grandes. Amplíe las capacidades de impresión a medida que el negocio evoluciona, mejore la seguridad y personalice soluciones nuevas sin problemas.

Reduzca el uso de energía, al tiempo que ayuda a su empresa a ahorrar dinero. Esta impresora HP LaserJet Enterprise está diseñada para un bajo consumo de energía. Mantenga la eficacia del proceso de impresión y genere menos desperdicios.

### Accessories

B5L29A	HP High-Performance Secure Hard Disk
F2G68A	HP LaserJet 500-sheet Input Tray Feeder
F2G69A	HP LaserJet Automatic Duplexer for Two-sided Printing Accessory
F2G70A	HP LaserJet Printer Stand
F2G72A	HP LaserJet 500-sheet Stapler/Stacker
F2G73A	HP LaserJet 1500-sheet Input Tray
F2G74A	HP LaserJet 75-sheet Envelope Feeder
F2G75A	HP LaserJet Custom Media Cassette Accessory
F2G81A	HP LaserJet 500-sheet 5-bin Mailbox
F5S62A	HP Trusted Platform Module Accessory
G6W84A	HP 1 GB 90-pin DDR3 DIMM

### Supplies

CF281A	HP 81A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF281X	HP 81X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge

### Services

#### HP LaserJet Enterprise M606d Series

- U8CJ8E - Next Business Day Onsite + DMR, HW Support, 3 year
- U8CK3E - Next Business Day Onsite + DMR, HW Support, 4 year
- U8CK4E - Next Business Day Onsite + DMR, HW Support, 5 year
- UC742E - Installation for 1 Network Configuration for Dept and Color LaserJet printer

<sup>2</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota requiere una conexión a Internet a una impresora HP con conexión web. También se puede requerir la suscripción a una cuenta HP ePrint y una aplicación o software. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere un contrato de servicios para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Consulte [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) para obtener información más detallada. Algunas características requieren la compra de un accesorio opcional, disponible en otoño de 2015. <sup>3</sup> Velocidad de impresión medida con ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

## Serie HP LaserJet Enterprise M606

Especificaciones técnicas	HP LaserJet Enterprise M606dn(E6B72A)	HP LaserJet Enterprise M606x(E6B73A)
<b>Velocidad de impresión</b>	A4: Hasta 62 ppm; <b>Carta:</b> Hasta 65 ppm Negro; <b>Impresión de la primera página en negro:</b> 7 segundos; <sup>6</sup>	
<b>Resolución de impresión</b>	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 1 200 x 1 200 ppp	
<b>Tecnología de impresión</b>	Láser; <b>Tecnologías de resolución de impresión:</b> HP ImageREt 3600 (600 x 600 dpi), HP ProRes 1 200 (1 200 x 1 200 dpi)	
<b>Cantidad de cartuchos de impresión</b>	2 (negro)	
<b>Idiomas estándar de impresora</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v1.7)	
<b>Funciones del software inteligente de la impresora</b>	HP ePrint, Apple AirPrint, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP FutureSmart Firmware, USB de fácil acceso, Paquete de integración de hardware (HIP), Plataforma de ampliación abierta, HP Web Jetadmin, HP Controlador de impresión universal, panel de control con pantalla color de 4 líneas	HP ePrint, Apple AirPrint, Tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP FutureSmart Firmware, USB de fácil acceso, Paquete de integración de hardware (HIP), Plataforma de ampliación abierta, HP Web Jetadmin, Controlador de impresión universal HP, panel de control con pantalla táctil de 4,3 pulg.
<b>Administración de impresoras</b>	Kit de recursos para administradores de impresoras (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Gestión de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac);	
<b>Conectividad estándar</b>	Puertos USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo); puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrado; Paquete de integración de hardware (HIP)	
<b>Capacidad de integración en red</b>	A través del servidor de impresión HP Jetdirect Ethernet integrado (estándar) admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Compatibilidad con 802.3az (EEE) en Fast Ethernet y Ethernet Gigabit; IPsec (estándar)	Compatibilidad con NFC/HP Wireless Direct integrado
<b>Preparada para trabajar en red</b>	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
<b>Capacidad inalámbrica</b>	Opcional, activado con la adquisición de un accesorio de hardware pendiente	Sí, compatibilidad con NFC/HP Wireless Direct integrado
<b>Capacidad de impresión móvil</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™	HP ePrint, Apple AirPrint™, Impresión por toque, Wireless Direct
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 512 MB; <b>Máximo:</b> 1.5 GB	
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz / <b>Disco duro:</b> Unidad de disco duro seguro de alto rendimiento de 500 GB HP opcional	
<b>Ciclo de trabajo</b>	<b>Mensual, A4:</b> Hasta 275.000 páginas <sup>9</sup> ; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> 5000 a 20.000 <sup>8</sup>	
<b>Manejo de papel</b>	<b>Capacidades de entrada:</b> Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, bandeja de entrada 3 de 500 hojas (M606x), dispositivo para impresión automática a doble cara; Hasta 600 hojas Estándar etiquetas oficina (M606dn); Hasta 1100 Estándar etiquetas oficina (M606x); <b>Capacidades de salida:</b> Bandeja de salida para 500 hojas; Bandeja de salida trasera para 100 hojas; Hasta 600 hojas (500 en la bandeja con la parte frontal hacia abajo, 100 en la puerta trasera volteada hacia arriba) Estándar etiquetas oficina; <b>Opciones de dúplex:</b> Sí; <b>Alimentador de sobres:</b> Sí; 75; <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Tipos de soporte admitidos:</b> Papel (bond, color, membrete, común, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso, liviano), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, etiquetas para borde de estante, definido por el usuario; <b>Grajame de soportes admitidos:</b> Bandeja multisoio 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, bandeja de entrada de 500 hojas opcional, cassette para soportes personalizados opcional, bandeja de entrada de alta capacidad para 1500 hojas opcional; de 60 a 120 g/m²; Alimentador de sobres opcional: de 75 a 105 g/m²; Módulo de impresión a doble cara opcional: de 60 a 120 g/m²; <b>Tamaños de soportes de impresión admitidos:</b> Bandeja multisoio 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B5 (JIS), 16K; bandeja de entrada de alta capacidad de 1500 hojas opcional: A4; <b>Tamaños de soportes personalizados:</b> Bandeja multisoio 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja de entrada para 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassette para soportes personalizados opcional: 102 x 148 a 170 x 282 mm	
<b>Dimensiones del producto</b>	<b>ancho x fondo x alto:</b> 16,7 x 21,1 x 15,7 pulg.; 425 x 537 x 399 mm <b>Máximo:</b> 16,7 x 33 x 22,5 pulg.; 425 x 840 x 574 mm	<b>ancho x fondo x alto:</b> 16,7 x 21,1 x 20,5 pulg.; 425 x 537 x 521 mm <b>Máximo:</b> 16,7 x 33 x 27,4 pulg.; 425 x 840 x 695 mm
<b>Peso del producto</b>	25,9 kg/57 libras <sup>1</sup>	32,5 kg/71,5 libras <sup>1</sup>
<b>Contenido de la caja</b>	Impresora HP LaserJet M606; Cartucho de tóner HP LaserJet negro instalado previamente; Módulo de impresión a doble cara HP instalado previamente; Guía de instalación, folleto de soporte; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Cable de alimentación	
<b>Características de la garantía</b>	Un año de devolución	
<b>Panel de control</b>	Visor LCD color de 4 líneas, 3 luces indicadoras de LED (Lista, Datos, Atención), botones (Información, Detener/Cancelar, Volver, Inicio, Carpeta, Borrar), teclado numérico de 10 teclas	Pantalla táctil LCD de 4,3 pulg. (10,9 cm) (gráficos color); 1 Botón Inicio
<b>Descripción de pantalla</b>	LCD de 4 líneas (texto en color y gráficos)	
<b>Software incluido</b>	SO Windows: Instalador/Desinstalador de software HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Experiencia de dispositivo HP (DXP), Actualización de software de HP, Asistencia de registro de producto, Asistencia de servicios web de HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; SO Mac: Pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a HP.com o OS App Source para que obtengan el software LaserJet), Configuración de escaneo de carpeta y a correo electrónico	
<b>Fuentes y tipos de caracteres</b>	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de terceros; Fuentes para HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	El SO Windows es compatible con el Controlador de la caja: Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Mac (controladores de impresión HP disponibles en HP.com y Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; SO móvil (controladores en el SO): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO: UNIX <sup>10</sup>	
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows Server 2012 R2 (solo 64 bits), Windows Server 2012 Cluster Support (solo 64 bits), Windows Server 2012 (solo 64 bits), Windows Server 2008 Standard Edition Enterprise Edition (32 bits), Windows Server 2008 (SP2) (64 bits), Windows Server 2008 SP2 (32 bits), Windows Server 2008 Server Terminal Services (64 bits), Windows Server 2008 Server Terminal Services (32 bits), Windows Server 2008 R2 Standard Edition Enterprise Edition (solo 64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (solo 64 bits), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-bit), Windows Server 2008 Standard Edition (64 bits), Windows Server 2003 R2 Standard Edition Enterprise Edition (64 bits), Windows Server 2003 R2 Standard Edition Enterprise Edition (32 bits), Windows Server 2003 Enterprise Edition (64 bits), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32 bits), Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64 bits), Windows Server 2003 R2 - Cluster Support (32 bits), Windows Server 2003 - Cluster Support (64 bits), Windows Server 2003 - Cluster Support (32 bits), Citrix MetaFrame XP Presentation Server Feature Release 1, 2 y 3 (32 y 64 bits), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32 y 64 bits), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 y 64 bits), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server™ 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3 (32 y 64 bits), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 y 3 (32 y 64 bits), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32 y 64 bits), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM AIX 3.2.5 o superior, Linux Red Hat 7.x o superior, Linux SuSE 8.x o superior, Novell NetWare 6.5 (SP8) mínimo para Vista de funciones avanzadas, Novell NetWare 6.5 (SP8) mínimo para Win7 de funciones avanzadas, Novell NetWare 6.5 SP8 mínimo para XP de funciones avanzadas (SP7 si solo XP), Novell NetWare 6.5 SP8 mínimo para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Win7 (x86 y x64), Novell NetWare iPrint Client v5.4 para Vista (x86 y x64)	
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>PC:</b> Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO Windows compatible con el Controlador de impresión universal (de HP.com): Windows XP (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets); SO móvil (controladores en el SO): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO: UNIX; Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; Conexión USB, de red o inalámbrica dedicada; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo (Para obtener los requisitos de hardware del SO consulte <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Hardware compatible con el sistema operativo (Para obtener los requisitos de hardware del SO consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
<b>Alimentación</b>	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada); <b>Requisitos de alimentación:</b> Voltaje de entrada de 110 voltios: de 100 a 127 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (Sin doble tensión, el producto varía por número de pieza con # identificador del código de opción); <b>Consumo de energía:</b> 870 watts (impresión), 3,7 vatios (suspensión), <0,1 vatios (Manual Off), 0,7 vatios (Auto-Off/Wake on LAN), <0,1 vatios (Auto-Off/Manual On). <sup>2</sup>	
<b>Acústica</b>	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 7,1 B(A); <b>Emisiones de presión acústica:</b> 56 dB(A) <sup>4</sup>	
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura operativa: límites:</b> 15 a 32°C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 15 a 32°C; <b>Temperatura de almacenamiento: límites:</b> -30 a 60°C; <b>Rango de humedad en inactividad:</b> 10 a 90% RH; <b>Humedad operativa, límites:</b> 10 a 80% RH; <b>Humedad recomendada: Entorno operativo:</b> 10 a 80% RH	
<b>Gestión de la seguridad</b>	Administración de identidad: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, 1000 códigos PIN de usuario, soluciones avanzadas de autenticación HP y de terceros opcionales (por ejemplo, lectores de tarjetas); Red: IPsec/Firewall con certificado, Pre-Shared Key y autenticación Kerberos, compatible con WJA-10 IPsec configuración del plug-in, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, cifrado PDF y correo electrónico (utiliza FIPS 140 bibliotecas criptográficas validadas de Microsoft), borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: Ranura para bloqueo de seguridad, desactivación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para soluciones de seguridad; Administración de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center	

<sup>1</sup> Con cartuchos <sup>2</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. <sup>3</sup> Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>4</sup> Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para obtener información actualizada, consulte [hp.com/support](http://hp.com/support). Configuración probada: M604dn, impresión simple, papel A4 a un promedio de 50 ppm. <sup>5</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>6</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. <sup>7</sup> Más información, consulte [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. <sup>8</sup> El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. <sup>9</sup> HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado. <sup>10</sup> HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir uno en línea o localmente a través de HP o de un distribuidor asociado. Solo disponible con consumibles originales HP. Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/SureSupply](http://hp.com/go/SureSupply). <sup>11</sup> No todos los sistemas operativos admitidos son compatibles con el software en la caja. El software de soluciones de avanzada solo está disponible para Windows 7 y versiones más nuevas. Los sistemas operativos Windows heredados (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo. El SO Windows RT para Tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado integrado en el SO RT. Los modelos de UNIX están disponibles en [hp.com](http://hp.com) (ModelScripts son controladores de impresión para sistemas operativos UNIX). Los sistemas Linux usan software HPLIP en SO.

## Aprenda más en [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas propiedad de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos

