

## Hoja de datos

# Impresora multifunción HP LaserJet Pro de la serie M130



**Productividad simple. Diseño simple.**

Simplifíquelo todo con una impresora HP LaserJet Pro compacta con tecnología de cartuchos de tóner JetIntelligence. Imprima, escanee, copie y envíe por fax (M130 fn/fw) documentos profesionales desde una amplia gama de dispositivos móviles, y ahorre energía con una impresora multifunción inalámbrica diseñada para la eficiencia.



Impresora multifunción HP  
LaserJet Pro M130nw



Impresora multifunción HP  
LaserJet Pro M130fw

### Titulares

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes (fn/fw)
- Velocidad de impresión rápida (22 ppm A4)
- AAD de 35 páginas (fn/fw) y velocidad de escaneo rápida (11 ppm A4)
- Escaneo a correo electrónico y carpetas de red (M130fw)
- Tiempo de salida rápido de la primera página desde el modo de suspensión (apagado automático)
- Pantalla táctil de 6,9 cm (M130fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence

### Diseñada para la eficiencia

- Imprima, escanee, copie y envíe faxes (M130 fn/fw) con una impresora multifunción HP LaserJet compacta que se ajusta a espacios de trabajo reducidos.
- Espere menos. Imprima hasta 22 páginas por minuto<sup>2</sup> con las primeras páginas listas en tan solo 7,3 segundos.<sup>3</sup>
- Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.<sup>4</sup>
- Aborde las tareas y escanee a carpetas de red y de correo electrónico desde la pantalla táctil en color de 6,9 cm<sup>5</sup> (M130 fw).

### La impresión móvil más sencilla

- Imprima desde un iPhone® y iPad® con AirPrint®, que escalan automáticamente los trabajos al tamaño de papel adecuado.<sup>6</sup>
- Imprima simplemente enviando un correo electrónico directamente desde un smartphone, una tablet o un ordenador portátil, a través de HP ePrint.<sup>7</sup>
- Imprima directamente desde su dispositivo móvil en su impresora con Wi-Fi Direct® sin acceder a la red de la empresa.<sup>8</sup>
- Envíe los trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

### Calidad HP: impresión tras impresión

- Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.
- No se deje engañar por alternativas que simulan ser Original HP. Garantice la calidad por la que ha pagado.
- Supervise los niveles de tóner con la tecnología de medición de impresión<sup>10</sup> y produzca el mayor número de impresiones posible.
- Sustituya rápidamente sus cartuchos con la retirada de sello automática y el embalaje de apertura fácil.



## Descripción del producto

### Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw

1. AAD de 35 hojas
2. El escáner de superficie plana admite tamaños de papel de hasta 216 x 297 mm
3. Pantalla táctil en color de 6,9 cm (2,7 pulgadas)
4. Puerto de fax, puerto USB 2.0 de alta velocidad, puerto de red Fast Ethernet, puerto de acceso para bloqueo opcional
5. Bandeja salida de 100 hojas
6. Acceso a los cartuchos de tóner por la cubierta superior
7. Impresión Wi-Fi Direct
8. Red inalámbrica integrada (802.11b/g/n)
9. Bandeja de entrada de 150 hojas con cubierta de polvo (que se muestra abierta)



## Resumen de la serie



| Modelo                                     | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw   | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn                            | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw   |
|--|--|---|--|---|
| nº de producto                             | G3Q57A                                       | G3Q58A  | G3Q59A   | G3Q60A  |
| Funciones                                  | Impresión, copia, escáner                    | Impresión, copia, escáner   | Impresora, copiadora, escáner y fax                                      | Impresora, copiadora, escáner y fax   |
| Fax  | No   | No  | Sí   | Sí  |
| Velocidad de impresión (en negro)          | Hasta 22 ppm                                 | Hasta 22 ppm  | Hasta 22 ppm   | Hasta 22 ppm  |
| Alimentador automático de documentos (AAD) | No   | No  | 35 hojas   | 35 hojas  |
| Panel de control                           | LCD DE ICONOS                                | LCD 2 líneas  | LCD de 2 líneas con teclado numérico                                     | Pantalla táctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas), LCD (gráficos en color)                       |
| Conexión en red                            | No   | Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11b/g/n   | Ethernet incorporado   | Ethernet integrada, Wi-Fi 802.11 b/g/n  |
| Capacidad de impresión móvil               | Apple AirPrint™                              | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct® | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct® |

## Accesorios, suministros y soporte

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Consumibles</b>        | <b>CF217A</b> Cartucho de tóner Original HP LaserJet 17A negro 1600 páginas   |
|                           | <b>CF219A</b> Tambor de imágenes Original HP LaserJet 19A 12.000 páginas  |
| <b>servicio y soporte</b> | <b>UH761E</b> HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras LaserJet<br><b>UH757E</b> HP Care Pack de 3 años con sustitución al siguiente día laborable para impresoras LaserJet<br><b>UH764E</b> HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras LaserJet<br>(UH761E: todos los países de EMEA, excepto Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, UH757E: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, República Checa, Grecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, UH764E: Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía) |

## Especificaciones técnicas

| Modelo  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn   | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw  |
|---|---|--|---|--|
| nº de producto  | G3Q57A  | G3Q58A   | G3Q59A  | G3Q60A   |
| Funciones   | Impresión, copia, escáner   |  | Impresión, copia, escáner, fax  |  |
| Panel de control  | LCD DE ICONOS: Pantalla LCD numérica de doble dígito; Botones (Arriba, Abajo, Cancelar, Iniciar copia, Config. de copia); 3 luces indicadoras LED (Preparado, Atención, Tóner); Copiar los iconos de configuración (Copias, Más oscuro/Más claro, Reducir/Ampliar)                                  | LCD de 2 líneas: Pantalla de texto LCD de 2 líneas; Botones (Aceptar, Atrás, Avanzar/Anterior, Cancelar, Número de copia, Más oscuro/Más claro, Menú copiar, Iniciar copia, Configuración principal, Inalámbrico); 3 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Preparado, Atención, Inalámbrico). | LCD de 2 líneas con teclado numérico: Pantalla de texto LCD de 2 líneas; Botones (Aceptar, Atrás, Avanzar/Anterior, Cancelar, Número de copia, Más oscuro/Más claro, Menú copiar, Iniciar copia, Configuración principal, Volver a marcar, Teclado alfanumérico, Iniciar fax); 2 luces indicadoras de diodos emisores de luz (LED) (Preparado, Atención);                   | Pantalla táctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas), LCD (gráficos en color)  |
| <b>Imprimir</b>   |   |  |   |  |
| Tecnología de impresión   | Láser   |  |   |  |
| Velocidad de impresión  | <b>Negro (A4, normal):</b> Hasta 22 ppm   |  |   |  |
| salida de la primera página   | <b>negro (A4, listo):</b> En solo 7,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 8,1 segundos   | <b>negro (A4, listo):</b> En tan solo 7,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 7,5 segundos  | <b>negro (A4, listo):</b> En tan solo 7,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 8,1 segundos   | <b>negro (A4, listo):</b> En tan solo 7,3 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En solo 8,8 segundos  |
| Resolución de impresión   | <b>Negro (óptima):</b> Hasta 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp); <b>Tecnología:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200   |  |   |  |
| Ciclo de trabajo mensual <sup>3</sup>                                 | Hasta 10.000 páginas (A4); <b>Volumen de páginas mensuales recomendado<sup>4</sup>:</b> De 150 a 1500   |  |   |  |
| Funciones del software inteligente de la impresora                    | Apple AirPrint™, tecnología Instant-on, HP Auto-On/Auto-Off y cartuchos JetIntelligence   |  |   |  |
| Lenguajes de impresión estándar                                       | PCLm5, URF, PWG   |  |   |  |
| Área de impresión   | <b>Márgenes de impresión:</b> Superior: 4 mm, Inferior: 4 mm, Izquierda: 4 mm, Derecha: 4 mm; <b>Área de impresión máxima:</b> 214 x 356 mm   |  |   |  |
| Impresión a doble cara  | Impresión a doble cara manual   |  |   |  |
| <b>Copiar</b>   |   |  |   |  |
| Velocidad de copiado <sup>5</sup>                                     | <b>Negro (A4):</b> Hasta 22 cpm   |  |   |  |
| Especificaciones de la copiadora                                      | Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Modo Borrador; <b>Salida de la primera copia:</b> En solo 10,1 segundos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copiado:</b> 600 x 400 ppp; <b>Reducción/Ampliación:</b> De 25 a 400% | Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Modo Borrador; <b>Salida de la primera copia:</b> En sólo 10 segundos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copiado:</b> 600 x 400 ppp; <b>Reducción/Ampliación:</b> De 25 a 400%          | Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Modo Borrador; <b>Salida de la primera copia:</b> En tan solo 7,3 segundos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copiado:</b> 600 x 400 ppp; <b>Reducción/Ampliación:</b> De 25 a 400%  | Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Modo Borrador; <b>Salida de la primera copia:</b> En solo 7,8 segundos; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copiado:</b> 600 x 400 ppp; <b>Reducción/Ampliación:</b> De 25 a 400%   |
| <b>Escanear</b>   |   |  |   |  |
| Velocidad de escaneado  |   |  | <b>Normal (A4):</b> Hasta 12 ppm  |  |
| Formato de archivos escaneados  | JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF   |  |   |  |
| Características técnicas del escáner                                  | <b>Tecnología de exploración:</b> CIS; <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneo a doble cara ADF:</b> No   |  |   |  |
| Funciones avanzadas del escáner                                       | No  |  | Escaneado a correo electrónico; Carpeta de red  |  |
| Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas <sup>6</sup> | De 150 a 1500   |  |   |  |
| Área escaneable   | <b>Tamaño máximo del sustrato (superficie plana):</b> 215,9 x 297 mm  |  | <b>Tamaño máximo del sustrato (superficie plana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Tamaño mínimo del sustrato (ADF):</b> 148,5 x 210 mm; <b>Tamaño máximo del sustrato (AAD):</b> 215,9 x 297 mm  |  |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises                       | 24 bits / 256   |  |   |  |
| transmisión digital   | <b>Estándar:</b> No   |  | <b>Estándar:</b> Escaneo a correo electrónico; Escaneo a carpeta de red   |  |
| <b>Fax</b>  |   |  |   |  |
| Fax   | No  |  | Sí, 33,6 kbps   |  |
| Especificaciones de fax   |   |  | <b>Resolución del fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); <b>marcado rápido:</b> Hasta 120 números (119 números de grupo); <b>Homologaciones en telecomunicaciones:</b> Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); Otras certificaciones Telecom que imponga cada país | <b>Resolución del fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; superfina: 300 x 300 ppp (sin medios tonos); <b>marcado rápido:</b> Hasta 120 números (119 números de grupo); <b>Homologaciones en telecomunicaciones:</b> Telecomunicaciones inalámbricas: EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1; EN 300 328 V1.9.1/EN 301 893 V1.8.1; IEC 62311:2007/EN 62311:2008; Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/CE (Anexo II) con marca CE (Europa); Otras certificaciones para telecomunicaciones según se requiera en cada país |
| Funciones del software inteligente del fax                            | No  |  | Libreta de direcciones de fax; Marcación rápida; Códigos de facturación de fax; Archivo y reenvío de fax; Bloqueo de faxes entrantes  |  |
| <b>Velocidad del procesador</b>                                       | 600 MHz   |  |   |  |
| <b>Conectividad</b>   |   |  |   |  |
| Estándar  | Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo)  | Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Conexión inalámbrica  | Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Puerto de línea de teléfono (entrada/salida)   | Puerto USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX integrado; Puerto de línea de teléfono (entrada/salida); Conexión inalámbrica  |

| Modelo   | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw   |
|--|---|--|--|---|
| nº de producto                                       | G3Q57A  | G3Q58A   | G3Q59A   | G3Q60A  |
| opcional   | No  |  |  |   |
| Capacidad de impresión móvil                         | No  | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®  | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria   | Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certificación Mopria; Wi-Fi Direct®   |
| Protocolos de red admitidos                          | No  | TCP/IP; IPv4; IPv6; Modo directo de IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS   |  |   |
| Preparada para trabajar en red                       | No  | Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)  | Estándar (Ethernet incorporado)  | Estándar (Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrados)   |
| Disco duro   | No  |  |  |   |
| Memoria  | Estándar: 128 MB; máximo : 128 MB   | Estándar: 256 MB; máximo : 256 MB  |  |   |
| <b>Manejo de papel</b>                               |   |  |  |   |
| Cantidad de bandeja de papel                         | Estándar: 1; máximo: 1  |  |  |   |
| tipos de soportes                                    | Papel (láser, normal, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, postales)   |  |  |   |
| Tamaño de soporte                                    | <b>Personalizado (métrico):</b> De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm<br><b>Admitido (métrico):</b> A4; A5; A6; B5 (UIS)<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> No   |  | <b>Personalizado (métrico):</b> De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm<br><b>Admitido (métrico):</b> A4; A5; A6; B5 (UIS)<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> A4  |   |
| manipulación del papel                               | <b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada 150 hojas<br><b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> No  |  | <b>Entrada estándar:</b> Bandeja de entrada 150 hojas<br><b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 100 hojas<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> 35 hojas   |   |
| peso del papel                                       | De 60 a 163 g/m²; <b>Alimentador automático de documentos:</b> No   |  | De 60 a 163 g/m²; <b>Alimentador automático de documentos:</b> De 70 a 90 g/m²   |   |
| Capacidad de entrada                                 | <b>bandeja 1:</b> 150 hojas; sobres: 10<br><b>máximo:</b> Hasta 150 hojas<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> No  |  | <b>bandeja 1:</b> 150 hojas; sobres: 10<br><b>máximo:</b> Hasta 150 hojas<br><b>Alimentador automático de documentos:</b> 35 hojas   |   |
| Capacidad de salida                                  | <b>Estándar:</b> Hasta 100 hojas<br>Sobres: Hasta 10<br><b>máximo:</b> Hasta 100 hojas  |  |  |   |
| <b>Sistemas operativos compatibles</b>               | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Windows Vista®: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet y USB Linux (para obtener más información, consulte <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )   |  |  |   |
| <b>Sistemas operativos de red compatibles</b>        | Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer; Windows Vista®: 32 bits solamente, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet y USB Linux (para obtener más información, consulte <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )   |  |  |   |
| <b>Requisitos mínimos del sistema</b>                | <b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: solo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8;<br><b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de espacio disponible en el disco duro, se requiere Internet, USB  |  |  |   |
| <b>Software incluido</b>                             | Para el SO de Windows: instalador de software de HP, desinstalador de software de HP (no incluye Win8+), controlador de impresora HP PCLmS, experiencia de dispositivo de HP (DXP), ayuda de servicios web de HP (HP Connected), software y configuración del dispositivo, manuales de usuario en línea, asistente de impresora de HP, controlador de escaneado de HP, aplicación de escaneado de HP, controlador de fax de HP (solo paquete 4:1), aplicación de fax de HP (solo paquete 4:1) y estudio de mejora del producto de HP; Para el SO de Mac: pantalla de bienvenida (dirige a los usuarios a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o OS App Source para software de LaserJet) |  |  |   |
| <b>Administración de impresoras</b>                  | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)  |  |  |   |
| <b>Dimensiones y peso</b>                            |   |  |  |   |
| Dimensiones de la impresora (P x A x L)              | <b>Mínimos:</b> 398 x 288 x 231,1 mm; <b>máximo:</b> 398 x 482 x 387,9 mm   |  | <b>Mínimos:</b> 415,1 x 288 x 279,5 mm; <b>máximo:</b> 415,1 x 511,4 x 423,7 mm  |   |
| Dimensiones del embalaje (An x F x Al)               | 490 x 294 x 350 mm  |  | 490 x 327 x 350 mm   |   |
| Peso de la impresora                                 | 6,8 kg  |  | 7,6 kg   |   |
| Peso de embalaje                                     | 9,1 kg  |  | 10,2 kg  |   |
| <b>Entorno de funcionamiento operativo</b>           | <b>Temperatura:</b> De 15 a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR   |  |  |   |
| <b>Almacenamiento de datos</b>                       | <b>Temperatura:</b> De -20°C a 60°C; <b>Humedad:</b> de 10 a 90% de HR  |  |  |   |
| <b>Nivel de ruido</b>                                | <b>Emisiones de potencia acústica:</b> 2,6 B(A); <b>Presión acústica Emisiones:</b> 51 dB (A)   |  |  |   |
| <b>Alimentación</b>                                  | <b>requisitos:</b> Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A; <b>consumo:</b> 255 vatios (impresión activa), 4,2 vatios (listo), 1,0 vatios (modo de suspensión), 0,05 vatios (apagado automático/despertar en USB, activado en el envío), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,05 (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 0,627 kWh/semana; Energy Star: 0,573 kWh/semana; <b>tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada   |  |  |   |
| <b>Tecnología con funciones de ahorro de energía</b> | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on   |  |  |   |
| <b>homologaciones</b>                                | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010<br>Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; EPEAT® Silver   |  |  |   |
| <b>Contenido de la caja<sup>7</sup></b>              | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130a; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM  | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130nw; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable USB; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fn; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable de teléfono; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM | Impresora multifunción HP LaserJet Pro M130fw; Cartucho de tóner inicial HP LaserJet negro (700 páginas); Tambor de imágenes HP LaserJet (12 000 páginas); Cable de alimentación; Cable de teléfono; Cable USB; Guía de inicio; Póster de configuración; Folleto de ayuda; Documentación y software de la impresora en CD-ROM |
| <b>Garantía</b>                                      | Garantía de sustitución de unidad de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, país y requisitos legales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.   |  |  |   |

## Notas al pie

- <sup>1</sup> Es posible que se necesite una aplicación o software y también un registro de cuenta en HP ePrint. Algunas de las funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Velocidad de impresión medida según la norma ISO/IEC 24734 y sin incluir el primer juego de documentos de prueba. La velocidad exacta frente a la anterior varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- <sup>3</sup> Medido en función de la norma ISO/IEC 17629. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. Más información en <http://www.hp.es/deskjet>.
- <sup>4</sup> Las capacidades de la tecnología HP Auto-On/Auto-Off dependen de la impresora y la configuración.
- <sup>5</sup> Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>6</sup> El dispositivo móvil debe tener iOS v7.0 o superior. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> La impresora requiere un registro de cuenta en ePrint. Es posible que se necesite una aplicación o software. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> La función es compatible con las impresoras seleccionadas. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción con capacidad Wi-Fi Direct® antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Más información en <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Requiere un registro en Google Cloud Print™ y una cuenta de Google. Para obtener más información, visite <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> En comparación con los indicadores de cartuchos para productos HP anteriores.

## Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>3</sup> El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas impresas/mes con imágenes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras e impresoras multifuncionales según las necesidades de los grupos o individuos conectados.
- <sup>4</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas impresas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo. Esta recomendación se basa en factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un periodo de garantía ampliado.
- <sup>5</sup> Velocidad de copia de la primera página y velocidad de copia medidas según la norma ISO/IEC 29183, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/deskjet>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>6</sup> HP recomienda que el número mensual de páginas escaneadas se encuentre dentro del intervalo establecido para un funcionamiento óptimo del dispositivo.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

