

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575



Productividad potente en color sensacional

Acelere los procesos y convierta los documentos en archivos digitales dinámicos, mediante esta multifuncional de escritorio que produce colores que ayudan a destacar. Herramientas versátiles de escaneo, procesamiento, direccionamiento y recuperación para ayudarle a aumentar la productividad. Simplifique la gestión y fortalezca la seguridad.



Obtenga un rendimiento sin precedentes, con los mejores escaneos de su clase para obtener resultados precisos.

- Obtenga resultados rápidos con escaneos a dos caras en una sola pasada y HP EveryPage¹. Eliminación automática de páginas en blanco.
- Gestione fácilmente trabajos grandes con el alimentador automático de documentos de 100 hojas¹. Introduzca datos en un gran teclado extraíble².
- Haga más con los datos con el OCR integrado y las múltiples opciones para enviar los escaneos. Produzca escaneos nítidos y legibles con las herramientas de orientación automática, recorte página automático, tono automático y enderezamiento automático.
- Acceda a la vista previa, edite, inserte y elimine páginas escaneadas, desde la pantalla. Inicie procesos con un toque desde la pantalla táctil.



Experimente un color valioso en la gran pantalla.

- Gestione trabajos directamente en el dispositivo multifuncional para escritorio, con la pantalla táctil color de 20,3 cm (8 pulgadas) HP Easy Select.
- Optimice la configuración del color con HP EasyColor. Obtenga resultados vivos con el tóner HP ColorSphere a una velocidad de hasta 1,200 ppp.
- Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint³. Imprima y guarde archivos directamente a través de un puerto USB de fácil acceso.
- Reciba un producto listo para usar: se envía con un conjunto completo de cartuchos de tóner HP LaserJet originales.

Disfrute las funciones de seguridad robustas, extensibles, manejables y de alto nivel.

- Confíe en poderosas soluciones que le ayudarán a regular los costes de color⁴ y a implementar y proteger a sus impresoras.
- El cifrado seguro contribuye a proteger la información confidencial: que están en la multifuncional o en tránsito a través de la red⁵.
- Proteja documentos con capacidades de impresión a través de PIN y agregue soluciones de seguridad mediante el paquete de integración de hardware.⁶
- Amplíe las capacidades de los entornos de impresión en equipos de trabajo con una amplia variedad de soluciones fáciles de integrar.

Reduzca los costes de energía y el impacto en el medioambiente.

- Ahorre energía con la tecnología de encendido/apagado automático de HP, que enciende la impresora cuando la necesita y la apaga cuando no⁷. Conserve energía con la tecnología Instant-on⁸.
- Evite el desperdicio de papel: use la impresión automática a dos caras y la impresión con PIN.
- Recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners⁹.

Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow M575c:

1. Panel de control intuitivo con pantalla táctil pivotante HP Easy Select de 20,3 cm (8 pulgadas)
2. Alimentador automático de documentos de 100 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage con detección ultrasónica de alimentación doble
3. El escáner de placa de cristal admite tamaños máximos de 216 x 356 mm (tamaño legal)
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Bolsillo de integración de hardware para la integración de soluciones
6. Bandeja de salida de 250 hojas
7. La puerta frontal permite acceder con comodidad a los cartuchos de tóner HP All-in-One: uno negro y tres de color
8. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
9. Bandeja 2 de entrada para 250 hojas
10. Indicador de bandeja llena
11. Botón de encendido/apagado
12. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
13. Grapadora cómoda incorporada (capacidad para cartucho de 1500 grapas)
14. Teclado extraíble para entrada de datos precisa y fácil
15. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas maneja soportes pesados de hasta 220 g/m² y ofrece un fácil acceso a los atascos de papel
16. Impresión automática a doble cara integrada
17. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
18. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de RAM
19. Dos puertos host internos tipo USB 2.0 para soluciones de terceros
20. Puerto de fax RJ 11
21. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de otros proveedores)
22. Puerto de impresión USB 2.0 alta velocidad
23. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Puerto de interfaz para otros proveedores (para conectar dispositivos externos)



Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575dn	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575f	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Nº de producto	CD644A	CD645A	CD646A
Capacidad de entrada de impresión (estándar/opcional)	350/850	350/850	350/850
Capacidad de entrada del ADF	50 hojas	50 hojas	100 hojas
Detección de doble alimentación ultrasónica HP EveryPage	No disponible	No disponible	Sí
Escaneo a dos caras	ADF de inversión	ADF de inversión	ADF dúplex de una sola pasada
Teclado extraíble	No disponible	No disponible	Sí
OCR (reconocimiento óptico de caracteres)	Opcional con DSS	Opcional con DSS	Sí
Memoria ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Servidor de impresión Gigabit Ethernet	Sí	Sí	Sí
Disco duro seguro HP de gran rendimiento	Sí	Sí	Sí
Fax analógico 500 para HP LaserJet MFP	Opcional	Sí	Sí
Bandeja de salida con cara hacia abajo de 250 hojas y cómoda grapadora	No disponible	Sí	Sí
Certificación ENERGY STAR®	Sí	Sí	Sí

¹La memoria no es ampliable.

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE400A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A negro 5.500 páginas
	CE400X Cartucho de tóner original LaserJet HP 507X de alta capacidad negro 11.000 páginas
	CE401A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A cian 6000 páginas
	CE402A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A amarillo 6000 páginas
	CE403A Cartucho de tóner original LaserJet HP 507A magenta 6000 páginas
	CE506A Kit de fusor HP Color LaserJet CE506A de 220 V 150.000 páginas
	CE484A Kit de fusor de 110V HP Color LaserJet CE484A 150.000 páginas
	CE254A Unidad de extracción de tóner HP Color LaserJet CE254A Aproximadamente 36.000 páginas
Accesorios	CF084A Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP Color LaserJet
	CC487A Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
	Q7432A Paquete de Cartucho de Grapas HP
	CF085A Armario de impresora para HP LaserJet serie 500 Color
	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
	A7W13A Kit de superposición de teclado HP LaserJet -danés/francés-suizo/alemán-suizo
Conectividad	J8021A Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
Servicio y soporte	U1Q39E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP
	U1Q34E Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color 13x5 4 horas 3 años HP
	U1Q50E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP
	U1Q51E Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP
	U1Q52PE Soporte para impresora multifunción M575 LaserJet color con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP
	U1Q56PE Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color 13x5 4 horas postgarantía 1 año HP
	U1Q53PE Soporte para hardware de impresora multifunción M575 LaserJet color al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP (U1Q34E/U1Q56PE: Compruebe disponibilidad en su país)

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575dn	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575f	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Nº de producto	CD644A	CD645A	CD646A
Tecnología de impresión	Láser		
Panel de control	Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0; Bolsillo de integración de hardware		
Fuentes y estilos	105 fuentes TrueType internas escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación de nivel 3 HP Postscript (símbolo del Euro integrado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 Fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones con fuentes adicionales disponibles a través de tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet y Emulación IPDS disponibles en http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Velocidad del procesador	800 MHz		
Memoria	Máximo: 1536 MB		
Disco duro	Disco duro seguro estándar HP integrado de alto rendimiento, mínimo de 250 GB; Cifrado AES 128 o superior para el hardware; Capacidades de borrado seguro (borrado seguro de archivos de trabajo temporales, de datos de trabajo y de disco).	Disco duro seguro estándar HP integrado de alto rendimiento, mínimo de 250 GB; Cifrado AES 128 o superior para el hardware; Capacidades de borrado seguro (borrado seguro de archivos de trabajo temporales, de datos de trabajo y de disco).	Disco duro HP Secure de alto rendimiento estándar integrado, mínimo 320 GB; Cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo con borrado seguro de archivos temporal, datos de trabajo con borrado seguro, disco de borrado seguro ATA)
Velocidad de impresión	Hasta 30 ppm negro (A4); Hasta 30 ppm color (A4); Hasta 27 ipm Dúplex negro (A4)		
Tiempo de salida de primera página impresa	En tan solo 10,5 segundos negro (A4, listo); En tan solo 10,5 segundos color (A4, listo)		
Impresión a doble cara	Automática (estándar)		
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas (A4), Volumen de páginas mensuales recomendado: De 2000 a 6000		
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Izquierda: 5 mm; Derecha: 5 mm; Área de impresión máxima		
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp Negro; Hasta 1200 x 1200 ppp color		
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c sólo disponible desde Internet), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativos (v 1.4)		
Velocidad de copiado	Hasta 30 cpm negro (A4), Hasta 30 cpm color (A4)		
Ajustes de la copiadora	Copia a dos caras, escalabilidad, ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez), más de una página en una hoja de papel, orden en N o en Z, orientación del contenido, intercalación, folletos, creación de trabajo, de borde a borde, almacenamiento de trabajos; Número máximo de copias: Hasta 9999 copias; Resolución de copia: Hasta 600 y 600 ppp (plano), 300 x 600 ppp (ADF)		
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tamaño máximo de escaneado (sobremesa, ADF): 216 x 356 mm; Resolución óptica de digitalización: Hasta 600 ppp Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD)	Tecnología de exploración: Dispositivo de transferencia de carga (CCD)	Tecnología de exploración: Dispositivo de carga acoplado (CCD) plano; sensor de contacto de imagen (CIS) ADF
Velocidad de exploración	Hasta 30 ppm (blanco y negro, color)	Hasta 30 ppm (blanco y negro, color)	Hasta 42 ppm (en blanco y negro), hasta 31 ppm (en color); dúplex: Hasta 50 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color)
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256		

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575dn	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575f	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Nº de producto	CD644A	CD645A	CD646A
Formato del archivo de digitalización	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos preparados para impresión (.prn, .pcl, .cht)
Área escaneable	Superficie plana: Tamaño mínimo de papel: Sin mínimo; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm Área escaneable (ADF): Tamaño mínimo de papel: 68 x 148 mm; Tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm		
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; ajustes de imagen; creación de trabajo; ajuste de calidad de salida; resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; detección automática de color; borrado de bordes; notificación del trabajo; supresión de página en blanco; HP Quick Sets		
Transmisión digital	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL	Estándar: Escaneo a correo electrónico; Almacenamiento en carpeta de red; Almacenamiento en unidad USB; Envío a Sharepoint; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; OCR; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL
	opcional: Opcional a través de HP Digital Sending Software (DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR); Libreta de direcciones local		
Fax	Opcional	Sí, 33,6 kbps	Sí, 33,6 kbps
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware		
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria		
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Requisitos del sistema de hardware compatible con el sistema operativo, consulte: http://www.apple.com		
Sistemas operativos compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (de 32 y 64 bits), Windows Server 2008 R2 (de 64 bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Para el soporte de sistema operativo más reciente, consulte: Terminal Services Citrix y Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); Controlador móvil HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o superior), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, modo directo IP, WS Print		
Software incluido	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulación HP Postscript		
Capacidad de entrada	Bandeja 1: hojas (75 g/m²): 100; etiquetas, transparencias, cartulina (163 g/m²): 50, cartón (216 g/m²): 30; sobres: 10 Bandeja 2: hojas (75 g/m²): 250; cartulina (163 g/m²), etiquetas, transparencias: 100 Bandeja 3: hojas (75 g/m²): 500; cartulina (163 g/m²), etiquetas, transparencias: 200 (bandeja opcional) Opcional/entrada: 3ª bandeja de papel de 500 hojas opcional y bandeja materiales pesados Alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas		
Peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 216 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); Bandeja 2: de 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); unidad de impresión automática a doble cara: de 60 a 163 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante) Alimentador automático de documentos: 45 a 120 g/m²		
Tamaño de papel	Alimentador automático de documentos: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postales (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3 de 500 hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidad de impresión automática a dos caras: 148 x 210 a 216 x 356 mm Métrico admitido: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postales (JIS), DPostcard (JIS), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 3 de 500 hojas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Unidad de impresión automática a dos caras: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Manejo de papel	Entrada estándar: Bandeja de entrada multiuso de 100 hojas, bandeja de entrada de 250 hojas, alimentador automático de documentos de 50 hojas (AAD) Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas (boca abajo)	Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas boca abajo con cómoda grapadora	Salida estándar: Bandeja de salida de 250 hojas boca abajo con cómoda grapadora
Capacidad de salida	Estándar: Hasta 250 hojas, Hasta 10 sobres, Hasta 100 hojas transparencias Máximo: Hasta 250 hojas		
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, ligero, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso, gramaje medio, pesado, gramaje extra, satinado de gramaje medio, satinado pesado, satinado extra pesado); sobres, etiquetas, cartulina, tarjeta satinada, transparencias, película opaca, definido por el usuario		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Gestión de seguridad	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec; Compatible con HP Imaging & Printing Security Center		
Dimensiones de la impresora (P x A x L)	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 555 x 585 mm	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 555 x 585 mm	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 630 x 585 mm (bandeja 1 abierta con extensión legal, teclado extendido)
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	750 x 640 x 725 mm		
Peso de la impresora	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Peso del embalaje	52 kg	52,5 kg	53 kg
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura: 10 hasta 30 °C, Humedad: De 20 a 60% HR		
Almacenamiento de datos	Temperatura: de 0 a 35 °C, Humedad: de 10 a 90% de HR		
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A); Emisiones de presión acústica: 52 dB(A)		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Consumo: 655 vatios (impresión), 665 vatios (copia), 52 vatios (lista), 11,3 vatios (suspensión), 0,99 vatios (apagado automático), 0,3 (apagado). Consumo eléctrico típico (TEC): 4,60 KWh/semana. Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada		
Certificaciones	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clase A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC según imponga cada país Certificación ENERGY STAR®		
Garantía	Garantía, servicio y soporte en el local, al siguiente día hábil, por un año: soporte técnico telefónico, por chat y correo electrónico, por un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.		

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575dn	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise 500 a color M575f	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Nº de producto	CD644A	CD645A	CD646A
Contenido de la caja	Multifuncional HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (incluye impresión automática a dos caras integrada, servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet incorporado, disco duro HP Secure de alto rendimiento incorporado); cable de alimentación; Cartuchos de tóner HP LaserJet, 1 negro (~5500 páginas), 1 de cada color: magenta, cian, amarillo, (~6000 páginas); software y documentación en CD-ROM; Guía de instalación, folleto de asistencia técnica	Multifuncional HP LaserJet Enterprise 500 M575f (incluye impresión automática a dos caras integrada, servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet incorporado, disco duro HP Secure de alto rendimiento incorporado, fax, grapadora); cable de alimentación; Cartuchos de tóner HP LaserJet, 1 negro (~5500 páginas), 1 de cada color: magenta, cian, amarillo, (~6000 páginas); software y documentación en CD-ROM; Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Cable de fax	Multifuncional HP LaserJet Enterprise color flow M575c (incluye impresión automática a dos caras integrada, servidor de impresión HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet incorporado, disco duro HP Secure de alto rendimiento incorporado, fax, grapadora); cable de alimentación; Cartuchos de tóner HP LaserJet, 1 negro (~5500 páginas), 1 de cada color: magenta, cian, amarillo, (~6000 páginas); software y documentación en CD-ROM; Guía de instalación, folleto de asistencia técnica; Cable de fax
Admite SureSupply	Si		
Pantalla	Pantalla táctil CGD (pantalla gráfica a color) de 20,3 cm; pantalla giratoria (ángulo ajustable); botón Inicio iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); Puerto USB 2.0; Bolsillo de integración de hardware		
Conectividad	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de integración de hardware; opcional: LAN inalámbrica 802.11b/g/n (modo de estación), otros accesorios de conexión de red, servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de integración de hardware; 1 Fax; opcional: LAN inalámbrica 802.11b/g/n (modo de estación), otros accesorios de conexión de red, servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB	Estándar: 2 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 bolsillo de integración de hardware; 2 host USB interno; 1 Fax; opcional: LAN inalámbrica 802.11b/g/n (modo de estación), otros accesorios de conexión de red, servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 2700w USB
Preparado para red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)		
Funciones	Impresión, copia, escaneo, envío digital, unidad USB de fácil acceso, (fax envío digital avanzado y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital, unidad USB de fácil acceso, cómoda grapadora, (envío digital avanzado y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia, escaneo, fax, envío digital, unidad USB de fácil acceso, unidad de disco duro cifrado, OCR, grapadora (envío digital avanzado opcional, conexión inalámbrica)
Volumen mensual recomendado de digitalización de páginas	De 27.000 a 44.500		

Notas al pie

¹ El alimentador automático de documentos es de 100 hojas en la Multifuncional HP LaserJet Enterprise color flow M575c; La capacidad es de 50 hojas en las multifuncionales HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn y M575f.; ² Escáner de doble cabezal, teclado extraíble y tecnología HP EveryPage disponibles solo en la multifuncional HP LaserJet Enterprise color flow M575c.; ³ Requiere una conexión de Internet a la impresora HP con conexión web habilitada y registro de cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras que se pueden elegir, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte www.hp.es/eprintcenter). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.; ⁴ Las capacidades de control de acceso en color varían entre dispositivos.; ⁵ Las multifuncionales HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn y HP LaserJet Enterprise color flow M575c vienen estándar con un disco duro HP Secure de alto rendimiento (250 GB mínimo y 320 GB, respectivamente).; ⁶ Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional.; ⁷ Capacidades de encendido/apagado automático de HP sujetas a la impresora y la configuración; puede requerir una actualización del firmware.; ⁸ En comparación con productos que utilizan fusión tradicional.; ⁹ La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información o para solicitar sobres de devolución y cajas de recolección para grandes cantidades, visite www.hp.es/reciclaje.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicas o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 10/14 4AA4-4111ESE

